



Kommunal forskrift for tømning av private avløpsanlegg i Narvik kommune



Gjeldene fra 01.01.2020



Fastsatt av kommunestyret i Narvik kommune 12.12.2019 i sak 014/19 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 og § 34. **Endret med virkning fra XX i sak XX den XX, med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)§ 26 og § 30, tredje ledd.**

INNHOOLD:

§ 1. Mål for tømning av slamavskillere og tette tanker	3
§ 2. Virkeområde	3
§ 3. Definisjoner	3
§ 4. Kommunal tømning av slam.....	3
§ 5. Tømmehyppighet.....	3
§ 6. Narvik Vanns plikter	3
§ 7. Abonentens plikter	4
§ 8. Krav til adkomst	4
§ 9. Gebyrplikt.....	4
§ 10. Gebyrdifferensiering	4
§ 11. Innkreving av gebyrer	4
§ 12. Klageadgang	5
§ 13. Sanksjoner og straff.....	5
§ 14. Ikrafttreden	5



§ 1. FORMÅL FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, MINIRENSEANLEGG OG TETTE TANKER

Forskriften har som formål å håndtere slaminnsamling i Narvik kommune i henhold til forurensningsloven. Forskriften skal sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling av slam i Narvik kommune.

§ 2. VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder tømming av **alle private og kommunale avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe, slik som** slamavskillere, minirensesanlegg, **tette tanker og andre løsninger** og tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen, og omfatter alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger/avløpsrensesanlegg. Herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning, og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning.

§ 3. DEFINISJONER

Abonnent

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer som er omfattet av § 1. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Slamavskiller

En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum.

Avløpsanlegg som holder faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjøresipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinnet.

Minirensesanlegg

Et separat, høygradig avløpsrensesanlegg, ofte i prefabrikkert utførelse. Hovedtyper av minirensesanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

Avløpsanlegg som i prinsippet er en nedskalert utgave av store konvensjonelle rensesanlegg. I et minirensesanlegg oppnås en høyere rensegrad enn det en slamavskiller gjør.

Tette tanker

Tette tanker er tanker uten utløp. Defineres også som lukkede tanker. **eller tett oppsamlingstank.**

Andre løsninger for oppsamling av avløpsvann

Avløpsanlegg for oppsamling av slam og som ikke faller inn under definisjonene ovenfor.

Virksomhet

Med virksomhet menes bolighus, hytter, turistbedrifter, skoler, forsamlingslokaler, kafeer,

gatekjøkken, campingplasser, småbedrifter og lignende bygninger med utslipp av sanitært avløpsvann.

§ 4. KOMMUNAL TØMMING AV SLAM

Narvik Vann skal ivareta tømning av **alle mindre private og kommunale avløpsanlegg** slamavskillere, minirensanlegg og tette tanker for oppsamling av avløpsvann **for virksomheter** i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse.

For minirensanlegg med godkjent utslippstillatelse etablert før denne forskriften trådte i kraft, kan abonnent velge kommunal tømmeordning eller å fortsette den private tømmeordningen.

For eiendom der tilgjengelighet til anlegget medfører en betydelig høyere kostnad for tømning enn hva gebyr etter denne forskrift dekker, kan det tillates at tømning utføres av privat tømmefirma. Tillatelse kan gis ved godkjenning av søknad om utslippstillatelse eller ved særskilt søknad etter at utslippstillatelse er gitt.

§ 5. TØMMEHYPPIGHET

Tømning skal foretas slik:

A Slamavskiller knyttet til bolig

» Tømning rutinemessig hvert 2. år

B Slamavskiller knyttet til fritidsbolig

» Tømning rutinemessig hvert 4. år

C Tett tank knyttet til bolig

» Tømning rutinemessig hvert år

D Tett tank knyttet til fritidsbolig

» Tømning rutinemessig hvert år

~~**E** Minirensanlegg knyttet til bolig~~

~~Tømning rutinemessig hvert år~~

~~**F** Minirensanlegg knyttet til fritidsbolig~~

~~Tømning rutinemessig hvert år~~

Type	Anlegg	Frekvens
Bolig	Slamavskiller	1 gang hvert 2. år
	Minirensanlegg	1 gang pr. år
Fritidsbolig	Slamavskiller	1 gang hvert 4. år
	Minirensanlegg	1 gang pr. år
	Tett tank	1 gang pr. år
Annet	Andre typer løsninger	I henhold til utslippstillatelsen

I særskilte tilfeller kan det fastsettes en annen tømmefrekvens i utslippstillatelsen, men ikke hyppigere enn en gang i året.

For næringseiendommer fastsettes tømmefrekvensen i utslippstillatelsen.

Tømning av private avløpsanlegg, skal primært skje i perioden mai til oktober.

Med tømning «1 gang pr år», «hvert 2. år» eller «hvert 4. år» menes at anlegget tømmes i løpet av tømmeperioden (normalt mai til oktober) i det aktuelle kalenderåret .

§ 6. NARVIK VANN S P LIKTER

Narvik Vann **eller de som utfører tømning på vegne av Narvik Vann**, skal varsle om når tømning skal foretas, og varslingen vil bli gitt gjennom media eller på annen måte som Narvik Vann finner hensiktsmessig. **Narvik Vann skal forlate Eiendommen skal forlates** i samme stand som den fremstod ved ankomst. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grunder og lignende skal lukkes.

§ 7. ABONNENTENS ANLEGGSEIERS P LIKTER

Adkomstveg skal ha tilstrekkelig bæreevne (se § 8), **og maksimal avstand mellom vei og anlegg/tank er 35 meter.**

Bunnen av kummen kan maksimalt plasseres 6 m under godkjent vegnivå.

Anleggets plassering må ikke være lenger fra vei enn at det kan tømmes ved bruk av ordinært tømmeutstyr. Det samme gjelder plassering av bunn av kum i forhold til vegnivå.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige **for inspeksjon og tømning.** Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå. **Det skal ikke plasseres gjenstander på løkkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes.** Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret, og abonnenten skal sørge for å merke med stikke, fjerne vegetasjon, jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømning. **Kumlokk skal kunne håndteres av en person.**

Anlegg som ikke er klargjort vil ikke bli tømt på ordinær tømmeordning. Ny tømning er å anse som ekstratømning.

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven.

Anleggseier plikter å melde fra dersom avløpsanlegget ikke tømmes av Narvik Vann n å r det skyldes at det ikke er registrert at anlegget skal ha tømning i henhold til forskriften.

~~Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i adkomst, tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.~~

~~Tømmeentreprenør gis rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.~~

Det skal være tilgjengelig plass på eiendommen til utstyr for tømningen.

Klager på utførelse eller manglende tømning må meddeles Narvik Vann så fort som mulig etter at anleggseier har fått kunnskap om forholdet.

§ 8. KRAV TIL ADKOMST

Adkomstveg skal ha tilstrekkelig bæreevne og

Adkomstveg skal i hovedsak være framkommelig for tyngre kjøretøy, minimum 8 tonns akseltrykk, 3 m veibredde og 4 m høyde. Ved annen veistandard tilpasses tømning med mindre bil eller traktor.

Der veistandarden avviker fra det som er beskrevet i første ledd, kan kommunen i særlige tilfeller innvilge tømning med annet utstyr.

Dersom særlige forhold medfører at anlegget må tømmes om vinteren, skal vegen og eventuell snuplass være brøytet, og om nødvendig strødd.

~~Narvik Vann har ikke ansvar for skade på privat veg eller eiendom, som følge av entreprenørens gjennomføring av tømning.~~

§ 9. GEBYRPLIKT BEREGNING AV GEBYR

Alle som etter denne forskrift defineres som abonnent, jf. § 3, skal betale et årlig gebyr til Narvik Vann.

Årsgebyret beregnes etter antall m³ på **avløpsanlegget**, eller som minimum ut fra myndighetenes krav/anbefalinger **til dimensjonering.** For **boliger/fritidsboliger** tilknyttet fellesanlegg som tilfredsstillt dagens krav, beregnes gebyret etter de faktiske antall m³ og fordeles på hver **anleggseier. bygning.**

Anleggseier skal betale ordinært tømmegebyr når

manglende tilrettelegging etter § 7 og § 8 fører til at anlegget ikke tømmes.

Kommunen fastsetter reglene for beregning av beløpets størrelse. Slamgebyret fastsettes årlig av bystyret **kommunestyret** i forbindelse med budsjettbehandling.

Gebyret **trer i kraft fra første ordinære betalingstermin etter at anlegget er tatt i bruk.** ~~beregnes etterskuddsvis. Tidspunkt for når anlegget er tatt i bruk dokumenteres normalt med ferdigmelding fra godkjent foretak. Dette medfører etterfakturering/betaling av tjenester der perioden er definert ut fra tømmefrekvens.~~

~~Etter søknad kan Narvik Vann gi fritak for gebyr, når gebyrpliktig eiendoms vanntilførsel avstenges og plomberes av godkjent rørlegger og det er levert bekreftelse på at tanken er tømt. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet fra første termin etter at bekreftelse om plombert vanntilførsel er mottatt. Kostnader ved plombering og ev. åpning av plombering dekkes fullt ut av abonnenten.~~

Det gis ikke fritak for årsgebyr.

§10 OPPHØR AV ÅRSGEBYR - NY

Årsgebyret opphører fra og med første termin etter tidspunktet avløpsanlegget settes ut av drift. Frakobling må dokumenteres av godkjent fagkyndig.

Anlegget må sluttømmes og sikres. Sluttømming bestilles via Narvik Vann. Kostnader ved sluttømming, plombering og ev åpning av plombering dekkes fullt ut av anleggseier.

§ 10. 11 GEBYRDIFFERENSIERING

~~For Bøliher/fritidsbøliher avløpsanlegg som må tømmes med annet materiell enn standard bil, for eksempel med mindre bil eller traktor, og hvor dette vil medføre en ekstra kostnad, vil kan Narvik Vann kunne kreve en tilleggsavgift i form av differensiert gebyr.~~

For Bøliher/fritidsbøliher avløpsanlegg hvor tilgjengelighet eller andre særskilte forhold medfører merkostnader ved tømmingen som ligger vanskelig tilgjengelig for tømming med standard materiell, og som må tømmes med for eksempel mindre bil eller traktor, vil kan Narvik Vann kreve den enkelte anleggseier for merkostnadene ved tømmingen.

§ 11.12 INNKREVING BETALING AV GEBYRER

Gebyret fordeles i det antall terminer som bestemmes av kommunestyret eller etter frivillig ordning der kommunestyret gir adgang til det.

Merkostnadene ved tømning jf. § 10, vil komme i tillegg til det ordinære gebyret og faktureres særskilt i etterkant av utført tømning.

Årlig gebyr med påløpende renter og kostnader, er sikret i lovbestemt pant etter pantelover § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, øg-inndrivelse og tilbakebetaling av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 12. 13 KLAGEADGANG

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.


Klagen skal sendes til Narvik Vann.

§ 13. 14 SANKSJONER OG STRAFF

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 14. 15 IKRAFTTREDEN

Forskriften trer i kraft 01.01.2020.





» VI GJØR NARVIK RENERE «

Brannbakken 1, Teknisk Rådhus, 8514 Narvik
Tlf.: 76 91 37 00 - Vakttelefon: 901 16 300

www.narvikvann.no
