


Vedlegg 1:



Oppdatert faktagrunnlag for hver enkelt skole

Kapittel 5 i høringsdokument skolestruktur 2020

Narvik kommune

08.09.2020

5. FAKTAGRUNNLAG FOR HVER ENKELT SKOLE

5.1 Innledning

Det er gjennomført kartlegging av en del nøkkeltall for hver enkelt skole. Det dreier seg om arealstørrelser, antall elever, antall årsverk for ulike ansattgrupper, hvilke typer klasserom/grupperom som er tilgjengelig, en foreløpig vurdering av bygningsmessig tilstand og en vurdering av elevkapasitet gitt klasseromskapasiteter. Det er også gitt noen korte beskrivelser av utearealer og trafikksituasjon langs tilførselsveier. Det siste med tanke på vurdering av skoleskyssbehovet. Det vises i den sammenheng til [Bystyresak 102/20](#) med tilhørende vedlegg som beskriver situasjonen og behovet ved skolene mer detaljert.

Beregningene av vedlikeholdsetterslepet som angis for hver skole nedenfor er svært overslagsmessig. Det er benyttet Norsk Prisbok sin kalkuleringsmetode. Det skal anføres at det til renoveringsprosjekter er knyttet større usikkerhet til kalkylene enn ved nybygg. Dette fordi omfanget av renoveringsarbeidene er vanskelig å kartlegge før man begynner å åpne vegger og tak.

5.2 Skolene

5.2.1 Kjøpsvik skole



Skoletype	Barne- og ungdomsskole	Nøkkeltall per 8. september 2020		
Brutto bygningsareal	6840 m ²	Antall elever	76	
Tomteareal	12300 m ²	Antall barn i SFO	13	
		Ledelse	1,25	
		Årsverk	18,80	
		Areal	Antall rom	
Samlet bruttoareal		6840 m ²	-	
Netto generelt læringsareal				
Klasserom		577 m ²	10	
Grupperom		65 m ²	4	
Garderobes og toalett		146 m ²	9	
SFO		132 m ²	4	
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)		181 m ²	1	
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse		100 m ²	1	
Musikk		90 m ²	3	
Naturfag		58 m ²	1	
Kunst og håndverk		170 m ²	7	
Bibliotek		60 m ²	1	
Andre spesialrom		0 m ²	0	
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser		61 m ²	4	
Kontor		4 m ²	4	
Forkontor		0 m ²	0	
Møterom		35 m ²	1	
Personalrom		31 m ²	1	
Personalgarderobes/WC		12 m ²	4	
Kopi og arkiv		0 m ²	0	
Annet personalareal		0 m ²	0	

Generell orientering

Kjøpsvik skole er en 1 - 10 skole som ble bygget i 1961. Bygget har tre etasjer og ingen heis. Bygget er ikke universelt utformet. Det ble påbygd i 1969 med "ny fløya" som blant annet består av sløyd, tekstil, aula, kontor og ett klasserom. Det ble ytterligere påbygd i 1997 med "kontorfløy" som blant annet består av lærerarbeidsplasser, grupperom og møterom. Utvendig rehabilitering i 2011/2012 med utskifting av vindu og maling av fasade. Skolen er fådelt med 7 grupper.

Generelle læringsarealer

Skolen har 10 klasserom, og 4 grupperom. Arealet er stort, men lite effektivt. Mye av arealet går bort i ganger og hall. Det er stort behov for flere grupperom. Planløsningen er upraktisk. Læringsarealet bærer preg av lang levetid og lite vedlikehold.

Spesialiserte læringsarealer

Spesialrommene er uhensiktsmessige etter dagens skole. Generelt lite lagerrom i tilknytning til læringsarealene, planløsningen er upraktisk og læringsarealet bærer preg av lang levetid.

Garderobe og toaletter

Toalett og garderober for elever er nedslitte. Det er greie toalett og garderobeforhold for de ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Pauserom bærer preg av å være nedslitt. Kontor for lærere er bygget i 1997 og har grei standard. Det er upraktiske løsninger når det kommer til administrasjonsarealer - inspektør og rektor har kontor i hver sin ende av bygningen.

Tomt og uteområde

Uteområdet er relativt stort og består av: Skogsareal, 2-3 lekeapparat, gamle og lavvoplass, gapahuk, fotballbane og ballbinge. Noen lekeapparater er nylig skiftet.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Elevene ved skolen bor i områder hvor de kan benytte gang- og sykkelsti til skolen. Det er bare elever som bor utenfor boligfeltet ved FV 7540 som har en standard som medfører vinterskyss for 1.-7. klassetrinn. I dag er det ingen skyss elever ved skolen.

Vedlikeholdsetterslep

Skolen er 59 år gammel og har et estimert vedlikeholdsetterslep på **103,68 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.


Vurdering av elevkapasitet

Kjøpsvik skole har 10 klasserom og 4 grupperom. På grunn av manglende tilgang på grupperom vurderes klasseroms kapasiteten ut fra 2,50 m² per elev. Ut fra denne arealnормen er det kapasitet til **20-25** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Kjøpsvik skole blir dermed ca. **230** elever.

Oppsummering

Skolen har dårlig planløsning med lange avstander mellom klasserom og grupperom. Skolen tar i bruk klasserom til grupperom. Det er store arealer, men alle rommene blir brukt. Skolen har behov for like mange rom som de har i dag, men hall og rom kunne vært mindre og mer tilpasset dagens standard. Skolen bærer preg av lang levetid og har behov for totalreovering.

5.2.2 Ballangen skole - barneskolefløy



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 8. september 2020	
Brutto bygningsareal		3160 m ²	Antall elever	121
Tomteareal (felles alle bygg)		13000 m ²	Antall barn i SFO	-
			Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole)	2,20
			Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole)	55,20
			Areal	Antall
Samlet bruttoareal			3160 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			558 m ²	8
Grupperom			177 m ²	8
Garderobes og toalett			100 m ²	4
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			53,3 m ²	1
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			172 m ²	5
Kontor			138,5 m ²	7
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			48,6 m ²	1
Personalrom			106 m ²	1
Personalgarderobes/WC			12 m ²	4
Kopi og arkiv			10 m ²	1
Annet personaleareal			0 m ²	0

Generell orientering

Ballangen skole - barneskolefløya ble bygget i 2012. Bygget har 2 etasjer og har heis. Bygget er universelt utformet. Læringsarealer i 1. etasje og administrasjon i 2. etasje.

Generelle læringsarealer

Skolen har 8 klasserom og 8 grupperom. Det generelle læringsarealet er praktisk og hensiktsmessig.

Spesialiserte læringsarealer

Barneskolefløya benytter ungdomsskolebygget og samfunnsfløya til undervisning i spesialrom.

Garderobe og toaletter

Garderober og toalettarealer er underdimensjonert.

Administrasjons- og personalareal

Administrasjonen er samlet på ett plan.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort, men uoversiktlig på grunn av størrelsen. Uteområdet ligger skjermet fra trafikk.

Det er noen lekeapparater og en ballbinge på tomten. Disse bærer preg av lite vedlikehold.

Uteområdet har behov for rehabilitering.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

I de senere år er trafikkforholdene i Ballangen sentrum blitt utbedret men det er enkelte strekninger der veiforholdene er slik at man gir skoleskyss for elever. Flere strekninger langs E6 og fylkesveiene i området har en trafikkmengde og en standard som medfører helårsskyss for 1.- 4. klassetrinn. De samme strekningene innebærer behov for vinterskyss for 5.-7. klassetrinn, og noen også for 8.-10. klassetrinn. I dag har ca 50% av elevene ved skolen skoleskyss.

Vedlikeholdsetterslep

Barneskolefløya er 13 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **18,5 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Ballangen skole - barneskolefløya har 8 klasserom og 8 grupperom. Siden det er god grupperomskapasitet, vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,0 m². Ut fra denne arealnормen er det kapasitet til **25-30 elever** i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Ballangen skole - barneskolefløya blir dermed ca. **224 elever**.

Oppsummering

Bygget fremstår som relativt nytt, men skolen er avhengig av å benytte arealer i ungdomsskolefløya og samfunnsfløya.

5.2.3 Ballangen skole - ungdomsskolefløy



Skoletype	Ungdomsskole	8.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 8. september 2020	
Brutto bygningsareal		2600 m ²	Antall elever	90
Tomteareal (felles alle bygg)		13000 m ²	Antall barn i SFO	0
			Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole)	2,20
			Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole)	55,20
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			2600 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			498 m ²	9
Grupperom			18 m ²	2
Garderobes og toalett			12,3 m ²	3
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			60,6 m ²	1
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			77 m ²	2
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			91 m ²	1
Kunst og håndverk			337,5 m ²	10
Bibliotek			111 m ²	2
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			0 m ²	0
Kontor			59,2 m ²	4
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			35,7 m ²	1
Personalgarderobes/WC			5 m ²	1
Kopi og arkiv			39,6 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Ungdomsskolefløya ble bygget i 1964. Bygget er over to etasjer og kjeller. Bygget har heis. Bygget er delvis universelt utformet.

Generelle læringsarealer

Skolen har 9 klasserom, men kun 2 grupperom. Arealene bærer preg av byggets levetid og tekniske installasjoner burde vært skiftet ut. På grunn av ugunstige klasserom (små og avlange) er elevene delt inn i seks klasser. Ved bedre utforming av lokalene kunne dette tallet vært fire.

Spesialiserte læringsarealer

Arealene bærer preg av byggets levetid og tekniske installasjoner burde vært utskiftet. Arealene benyttes også av elever fra barneskolefløya. Skolen mangler musikkrom.

Garderobe og toaletter

Garderobe og toaletter for elever og ansatte er nedslitt. Kapasiteten er for lav i forhold til antall elever og ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom er nedslitt og bærer preg av byggets levetid.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort, men uoversiktlig på grunn av størrelsen. Uteområdet ligger skjermet fra trafikk. Det er noen lekeapparater og en ballbinge på tomten. Uteområdet har behov for rehabilitering.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

I de senere år er trafikkforholdene i Ballangen sentrum blitt utbedret, men det er enkelte strekninger der veiforholdene er slik at man gir skoleskyss for elever. Flere strekninger langs E6 og fylkesveiene i området har en trafikkmengde og en standard som medfører helårsskyss for 1.- 4. klassetrinn. De samme strekningene innebærer behov for vinterskyss for 5.-7. klassetrinn, og noen også for 8.-10. klassetrinn. I dag har ca 50% av elevene ved skolen skoleskyss.

Vedlikeholdsetterslep

Ballangen skole - ungdomsskolefløya har en alder på 56 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **65,5 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Ballangen skole - ungdomsskolefløya har 9 klasserom og 2 grupperom. På grunn av manglende grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,5 m². Ut fra denne arealnomen er det kapasitet til **18-22** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Ballangen skole - ungdomsskolefløya er ca. **180** elever.

Oppsummering

Ballangen skole - ungdomsskolefløya bærer preg av byggets levetid. Planløsningen er upraktisk med lange smale korridorer som ikke legger til rette for god sosial samhandling og læring. Det er mangel på grupperom, små klasserom og dårlige toalettforhold. Det er utfordringer knyttet til inn klima.

5.2.4 Ballangen skole - samfunnsfløy, rødfløya, SFO



Skoletype	Barne- og ungdomsskole	1.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 8. september 2020	
Brutto bygningsareal		697,5 m ²	Antall elever	33
Tomteareal (felles alle bygg)		13000 m ²	Antall barn i SFO (Rødfløya)	26
			Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole)	2,20
			Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole)	55,20
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			697,5 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			142,5 m ²	3
Grupperom			74 m ²	4
Garderober og toalett			16,5 m ²	3
SFO			91,1 m ²	3
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			54,1 m ²	2
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			0 m ²	0
Kontor			0 m ²	0
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			0 m ²	0
Personalgarderober/WC			16,5 m ²	3
Kopi og arkiv			8 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Samfunnsfløya ble bygget i 1960. Rødfløya og SFO ble påbygd i 2006. 1. og 2. klassetrinn har undervisning i rødfløya, og SFO holder til her. Planløsning bærer preg av lange korridorer og uhensiktsmessige løsninger.

Generelle læringsarealer

Samfunnsfløya har 3 klasserom og 4 grupperom. Klasserommene har grei standard.

Spesialiserte læringsarealer

Samfunnsfløya benyttes delvis til musikkundervisning og samlingsrom for skolen. Fungerer utilfredstillende da det mangler ventilasjon, og det ikke er godkjent som undervisningslokaler.

Garderobe og toaletter

Bygget har tre toalett. I rødfløya er toalettene små og trange. Toalettkapasiteten er lav i forhold til elevtallet.

Vedlikeholdsetterslep

Samfunnsfløya er 60 år gammelt og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **14,4 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Samfunnsfløya har 3 klasserom og 4 grupperom. Grupperomskapasiteten anses som grei og klasseromskapasiteten vurderes derfor til 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **16-20** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet i samfunnsfløya blir dermed ca. **54** elever.

Oppsummering

Bygget benyttes hovedsakelig for de minste elevene. Garderobeforholdene er problematiske. Planløsningen er uhensiktsmessig med trange korridorer og dårlig inngangsparti. Ventilasjon og temperaturregulering er en utfordring i bygget.

5.2.5 Skjomen skole & barnehage



Skoletype	Barne- og ungdomsskole	1.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 8. september 2020	
Brutto bygningsareal		1760 m ²	Antall elever	33
Skolebygget m/bhg		1149m ²	Barnehage 9 barn	
Samfunnshus		532m ²		
Barnehagen disponerer		69,9m ²		
Tomteareal		27 000 m ²	Antall barn i SFO	1
			Ledelse (65 % st. i skole/35 % st. i barnehage)	1,00
			Årsverk (805 % st. skole/295 % st. barnehage)	11,00
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			1760 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			98 m ²	2
Grupperom			54 m ²	3
Garderober og toalett			78 m ²	15
SFO			60 m ²	5
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			404 m ²	12
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			80 m ²	1
Musikk			97 m ²	1
Naturfag			82 m ²	1
Kunst og håndverk			95 m ²	3
Bibliotek			58 m ²	1
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			40 m ²	1
Kontor			20 m ²	1
Forkontor			12 m ²	1
Møterom			20 m ²	1
Personalrom			40 m ²	1
Personalgarderober/WC			15 m ²	3
Kopi og arkiv			58 m ²	3
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Skjomen skole og barnehage er et oppvekstsenter som består av en fådelt 1-10 skole med barnehage (1 avdeling) i samme bygg. Skolen ligger på Elvegård ca. 30 km fra Narvik sentrum. Skolen med samfunnsfløy sto ferdig i 1972, og nyfløy påbygd i 1995. I tillegg til skolebygget som består av to fløyer, består bygget av samfunnshus med gymsal oppe og kjøkken og oppholdsrom med tilhørende toaletter nede. Det er også tre garderober knyttet til gymsalen, samt et lager og teknisk rom. Samfunnshuset blir ellers brukt til 17. maifeiring i bygda, juleavslutning på skolen, folkemøter etc.

Generelle læringsarealer

Skolen har 4 fungerende klasserom (naturfagrom og musikkrom fungerer som klasserom) og 3 grupperom. Rommene har grei størrelse.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har tre rom til kunst og håndverk, ett til mat og helse, ett musikkrom med tilstøtende grupperom pluss lager, ett naturfagrom, og bibliotek. Gymsal ligger i samfunnsfløya.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for både ansatte og elever. Toalett 1. - 4. klassetrinn er i dårlig stand. Dårlig standard på garderober i gymsal.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. Skolefløyene på ett plan. Arbeidsrom ligger i samme område som administrasjons- og personalrommene.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og fotballbane. Veien ligger tett på skolegården med en del trafikk. Det er 50-km sone forbi skolen. I tilknytning til uteområdet, har skolen flere referanseplasser i nærmiljøet som blir brukt til uteskole og turdager.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

De fleste elevene ved skolen bor i gåavstand til skolen. De har noen elever som har ordinær skyssbehov på grunn av avstand. Det er ingen elever som har kommunalt vedtak om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Vedlikeholdsetterslep

Den eldste delen av skolen har en alder på 48 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **28 MNOK**. Fordelt på 17 MNOK for gammel del av skole og samfunnsfløy og 11 MNOK på nyskolefløya.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Skjomen skole har 4 klasserom og 3 grupperom. To av grupperommene ligger i et annet område enn klasseromsfløya. Det er adkomst til grupperommet fra undervisningsrommene. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **15-23** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Skjomen skole blir dermed ca. **42 elever**.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste bygningsmassen som har en alder på 48 år. Det er varierende standard i bygget, og spesielt samfunnshusfløya trenger vedlikehold/oppgradering (garderober tilknyttet gymsal, gulv og tak blant annet). Ventilasjonsanlegg i samfunnsfløya er nytt. Øvrige deler av skolen er godt ivaretatt og vedlikeholdt og deler av bygget er nyoppusset. Noe oppgradering er påkrevd (maling av overflater og skifte gulvbelegg blant annet).

5.2.6 Håkvik skole



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		2089 m ²	Antall elever	145
Tomteareal		8580 m ²	Antall barn i SFO	24
			Ledelse	1,58
			Årsverk	25,10
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			2089 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			625 m ²	10
Grupperom			116 m ²	9
Garderobes og toalett			144 m ²	23
SFO			136 m ²	7
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			56 m ²	1
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			70 m ²	1
Bibliotek			32 m ²	1
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			138 m ²	18
Kontor			20 m ²	1
Forkontor			10 m ²	1
Møterom			26 m ²	2
Personalrom			55 m ²	1
Personalgarderobes/WC			69 m ²	3
Kopi og arkiv			4 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Håkvik skole ligger ca. 13 km sør for Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1972, påbygd i 1985 og 1998. Skolen er en 1-7 skole, og har en parallell og SFO. Det er vedtatt gjenbruk av halve modulbygget som er plassert på Framnes. Dette vil bli flyttet til Håkvik, og er medtatt i arealbeskrivelsen. Når modulbygget tas i bruk vil mange av utfordringene knyttet til bygget forsvinne, og det vil ligge til rette for økt trivsel, høyere læringsutbytte og mer effektiv drift. Skolen vil fortsatt ha utfordringer knyttet til dårlig vedlikehold av de andre bygningene, spesielt "gammelskolen".

Generelle læringsarealer

Skolen har 10 klasserom og 6 grupperom, som vil si ikke grupperom til alle klasserom. Rommene har grei størrelse, og klasserommene med unntak av modulbygget må oppgraderes.

Spesialiserte læringsarealer

Når modulbygget er på plass vil skolen ha tilgjengelige kunst og handverk- og musikkrom. Skolen vil fortsatt mangle gymsal.

Garderobe og toaletter

Skolen vil få godt fordelt garderobe- og toalettfasiliteter når modulbygget er ferdigstilt.

Administrasjons- og personalareal

Gode administrasjons- og personalarealer vil bli ivaretatt ved ferdigstilling av modulbygget som flyttes til Håkvik skole ved årsskifte 20/21.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater, akebakke og fotballøkke. Skolens beliggenhet gir lavt trafikkgrunnlag.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

De fleste elever ved skolen kan benytte gang- og sykkelvei. Vegstandard og hastighet langs deler av Håvikdalen innebærer behov for helårskyss for enkelte elever.

Vedlikeholdsetterslep

Den eldste delen av skolen har en alder på 48 år, den resterende delen har en alder på 35 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **35 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging på deler av bygget.

Vurdering av elevkapasitet

Håkvik skole vil med tilførsel av modulbygg være godt belagt med klasserom, grupperom og spesialrom. Klasseromskapasiteten vurderes derfor ut fra 2,0 m² per elev. Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **15-30** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Håkvik skole blir dermed ca. **200** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste bygningsmassen som har en alder fra 35 år til 48 år. Hovedutfordring er slitte overflater, gamle vinduer (kan ikke åpnes, trekker, råtnede vinduskarmen), luft og temperatur. I tillegg er det dårlig isolasjon mellom rom, og dermed ekstremt lytt.

5.2.7 Ankenes skole - lilleskolen



Skoletype	Barneskole	1.-4. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		1226 m ²	Antall elever	161
Tomteareal		10501 m ²	Antall barn i SFO	45
			Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole)	3,20
			Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole)	59,43
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			1226 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			489 m ²	8
Grupperom			260 m ²	1
Garderobes og toalett			86 m ²	6
SFO			160 m ²	5
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			112 m ²	6
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			58 m ²	1
Kontor			12 m ²	1
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			58 m ²	1
Personalgarderobes/WC			24 m ²	2
Kopi og arkiv			0 m ²	0
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Ankenes skole - lilleskolen ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1967, påbygd i 1997, og inneholder undervisningsrom og SFO. Det er varierende standard i bygget og slitte overflater.

Generelle læringsarealer

Skolen har 6 klasserom og 1 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. Mangler grupperom, og det er utfordrende å gi elever med spesielle behov tilrettelegging. Arealer på SFO (puterom) er tatt i bruk som grupperom.

Spesialiserte læringsarealer

Ingen spesialiserte læringsarealer.

Garderobe og toaletter

Skolen har lite garderobefasiliteter og toaletter for elever og personal. Ytre garderobe på SFO er underdimensjonert i forhold til antall elever.

Administrasjons- og personalareal

Personalrom, garderobe og arbeidsrom for lærere ligger samlet i 2. etasje. På arbeidsrommet til lærerne er kapasiteten sprengt, og med dertil dårlig luft. Skolens administrasjon har kontorer på storskolen.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med fotballøkke. Deler av uteområdet har asfalt og plen, furutrær og grantrær og området er inngjerdet.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Vedlikeholdsetterslep

Den eldste delen av bygget har en alder på 53 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **29 MNOK**

Miljørettet helsevern

Det foreligger vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging på deler av bygget.

Vurdering av elevkapasitet

Ankenes skole - lilleskolen har 6 klasserom og 1 grupperom. Skolen har ikke spesialrom. Med bakgrunn i manglende gruppe og spesialrom vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,5 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **20-24** elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Ankenes skole - lilleskolen blir dermed ca. **140** elever.

Oppsummering

Visuell observasjoner og tilstandsvurdering tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste bygningsmassen som er 53 år. Hovedutfordringer er slitte overflater, luft og temperatur.

5.2.8 Ankenes skole - storskolen



Skoletype	Barneskole	5.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal	1895 m ²	Antall elever I dag tre 5. klasser og en 6. klasse	137	69
Tomteareal	3000 m ²	Antall barn i SFO	-	-
		Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole)	3,20	
		Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole)	59,43	
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal (med stengte klasserom)			1895 m ²	
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			586 m ²	10
Grupperom			25 m ²	1
Garderobes og toalett			66 m ²	3
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			120 m ²	1
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			75 m ²	1
Kontor			56 m ²	3
Forkontor			25 m ²	1
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			40 m ²	1
Personalgarderobes/WC			20 m ²	2
Kopi og arkiv			24 m ²	2
Annet personalareal			43 m ²	3

Generell orientering

Ankenes skole - storskolen ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1967. Bygget har dårlig standard. 5 klasserom er stengt av miljørettet helsevern på grunn av fukt. Meget slitte overflater.

Generelle læringsarealer

Skolen har 10 klasserom og 1 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. Mangler vasker på flere klasserom.

Spesialiserte læringsarealer

Ingen spesialiserte læringsarealer. Benytter bibliotek på ungdomsskolefløya.

Garderobe og toaletter

Garderobene er fordelt på etasjene og det er toalett i underetasje til elevene. Det er lite garderobekapasitet til de ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. Arbeidsrom ligger i samme område som administrasjons- og personalrommene.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med asfaltert skolegård.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Vedlikeholdsetterslep

Skolen har en alder på 53 år og har et vedlikeholdsetterslep på **45 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det er gjort vedtak om i stengning av i alt 5 klasserom.

Vurdering av elevkapasitet

Ankenes skole - storskolen har 10 klasserom og 1 grupperom. På grunn av manglende grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,50 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **20-25** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Ankenes skole- storskolen blir dermed ca. **220** elever. (Etter stenging av fem klasserom er kapasiteten på ca. **100** elever)

Oppsummering

Visuell observasjoner, fuktmålinger, 5 stengte klasserom og skolens alder på 53 år tilsier meget dårlig standard og skolen må totalrenoveres.

5.2.9 Ankenes skole - ungdomsskolefløy



Skoletype	Ungdomsskole	8.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 1.august 2020	
Brutto bygningsareal		4456 m ²	Antall ungdomsskoleelever Med to 7. klasser og en 6. klasse	120 188
Tomteareal		15000 m	Antall barn i SFO	-
			Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole)	3,20
			Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole)	59,43
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			4456 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			391 m ²	7
Grupperom			110 m ²	4
Garderober og toalett			90 m ²	5
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			170 m ²	1
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse (Skolekjøkken, vaskerom/ oppvask, salgskjøkken)			96 m ²	3
Musikk (kultursal)			65 m ²	1
Naturfag			46 m ²	1
Kunst og håndverk (sløyd, material, praktisk verksted, tekstil)			184 m ²	3
Bibliotek			152 m ²	1
Andre spesialrom (teatersal, kultursal)			210 m ²	1
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			314 m ²	2
Kontor			77 m ²	4
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			81 m ²	1
Personalgarderober/WC			19 m ²	4
Kopi og arkiv			20 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Ankenes skole ungdomsskolefløya ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1962, og påbygd i 2006. Ungdomsfløya har en kultursal som egentlig er uegnet til undervisning fordi det er speil på veggene og spesialgulv. Den er tilrettelagt for og benyttes mest av kulturskolen.

Generelle læringsarealer

Skolen har 8 klasserom og 6 grupperom. Rommene har grei størrelse. Bør oppgradere deler av bygget. Mangler vasker på flere klasserom. Skolen har kantine som i dag brukes til klasserom.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har rom til mat og helse, kunst og håndverk, bibliotek, naturfag og kultursal. Kantina brukes til klasserom.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. Noen av garderobene er tatt til spise/pauserom til kulturskolen, og gir dermed mindre kapasitet på garderober til skolen.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolebygget. Lærerarbeidsplasser ligger ved hvert undervisningsareal.

Tomt og uteområde

Utearealet er stort og oversiktlig med asfaltert skolegård med naturlig vegetasjon og plen. Skolen har fotballbinge.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Vedlikeholdsetterslep

Den eldste delen av skolen har en alder på 58 år, delvis innvendig renoveret i 2008, og har et kortsiktig vedlikeholdsetterslep på **20 MNOK**, gjelder utvendig fasade. Langsiktig vedlikeholdsetterslep stipulert til **86 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.


Vurdering av elevkapasitet

Ankenes skole - ungdomsskolefløy har 8 klasserom og 6 grupperom. Skolen har nødvendige spesialrom. Klasseromskapasiteten vurderes ut ifra 2,0 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til **15-25** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet ved Ankenes skole - ungdomsskolefløy blir dermed ca. **210** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste bygningsmassen som har en alder på 58 år. Hovedutfordringer er slitte overflater, og ventilasjon.

5.2.10 Beisfjord skole



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1.august 2020	
Brutto bygningsareal		2080 m ²	Antall elever	111
Tomteareal		5800 m ²	Antall barn i SFO	35
			Ledelse	1,54
			Årsverk	16,60
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			2080 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			689 m ²	9
Grupperom			88 m ²	5
Garderobes og toalett			114 m ²	14
SFO			79 m ²	1
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			66 m ²	1
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			90 m ²	1
Bibliotek			29 m ²	1
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			97 m ²	1
Kontor			14 m ²	1
Forkontor			14 m ²	1
Møterom			25 m ²	2
Personalrom			33 m ²	1
Personalgarderobes/WC			21 m ²	2
Kopi og arkiv			4 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Beisfjord skole er lokalisert i Beisfjord 12 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1973 og påbygd i 1985. Skolen inneholder undervisningsarealer, SFO og gymsal, og er en 1 -7 skole. Det er vedtatt gjenbruk av halve modulbygget som er plassert på Framnes. Dette vil bli flyttet til Beisfjord og tas i bruk årsskiftet 20/21. Når modulbygget tas i bruk vil mange av utfordringene knyttet til bygget forsvinne, men det er fortsatt varierende standard i den gamle delen, og denne må oppgraderes.

Generelle læringsarealer

Skolen vil ha 9 klasserom og 5 grupperom etter at modulbygget er på plass. Rommene har grei størrelse. Skolens SFO og tre klasser vil bli samlet i det nye modulbygget.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen vil med etablering av det nye modulbygget få tilfredsstillende spesialrom, men vil fortsatt mangle spesialrom for musikk. Dagens skolekjøkken benyttes i dag som klasserom, men vil benyttes kun som kjøkken når det nye modulbygget er på plass. Skolen mangler lagerrom.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter.

Administrasjons- og personalareal

Skolen vil med etablering av det nye modulbygget få lokalisert skolens sfo og tre klasser her, og dermed få frigitt rom som kan brukes til blant annet lærerarbeidsplasser og grupperom. Skolen vil fortsatt mangle samtalerom for samtaler med elever, telefoner som må tas, spesialrom og eget rom til helsesykepleier.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og fotballbane. Veien ligger tett på skolegården, men trafikkgrunnet er lavt. Området er delvis inngjerdet.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

De fleste elevene kan gå eller sykle til skolen. Deler av Fjordveien (FV 7570) har en standard som innebærer behov for helårsskyss (1.-4. klasstrinn) og vinterskyss (5.-7. klasstrinn). Det samme gjelder for 1.-4. klasstrinn langs deler av Gropveien. Per dags dato har ingen elever ved skolen skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Vedlikeholdsetterslep

Den eldste delen av skolen har en alder på 47 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **31 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Beisfjord skole har 9 klasserom og 5 grupperom. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **20-30** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Beisfjord skole blir dermed ca. **230** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste bygningsmassen som har en alder på 47 år. Hovedutfordringen er slitte overflater, vinduer, luft og temperatur.

5.2.11 Frydenlund skole - modulbygg



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		891 m ²	Antall elever inkl. rød og grønn.	393
Tomteareal (felles alle bygg)		14223 m ²	Antall barn i SFO	-
			Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole)	3,07
			Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole)	52,68
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			891 m ²	
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			405 m ²	6
Grupperom			105 m ²	8
Garderober og toalett			99 m ²	8
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			0 m ²	0
Kontor			0 m ²	0
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			0 m ²	0
Personalgarderober/WC			0 m ²	0
Kopi og arkiv			0 m ²	0
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Frydenlund skole - modulbygget ligger i Narvik sentrum, bydel Frydenlund. Modulbygget ble oppsatt i 2018, og har klasserom, grupperom, garderober og toaletter for elevene. Det er ingen lokaliteter til personalet.

Generelle læringsarealer

Modulbygget har 6 klasserom og 8 grupperom.

Spesialiserte læringsarealer

Ingen spesialiserte læringsarealer.

Garderobe og toaletter

Modulbygget har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for elever. Ingen egne garderober eller toalett for ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Ingen administrasjons- og personalareal.

Tomt og uteområde

Deler uteområdet med de øvrige skolebygg på skoletomten.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. Det er mangel på "drop off" plasser, og parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen).

Vedlikeholdsetterslep

Modulbygget er 2 år gammelt og har et vedlikeholdsetterslep på **0,8 MNOK**. Modulbygget skal utfases.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.


Vurdering av elevkapasitet

Frydenlund skole modulbygg har 6 klasserom og 8 grupperom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **29** elever i klasserommene. Vurdert elevkapasitet på modulbygget blir dermed ca. **174** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier bra bygningsmessig standard.

5.2.12 Frydenlund skole - grønn



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		292 m ²	Antall elever inkl. modulbygget og rød.	393
Tomteareal (felles alle bygg)		14223 m	Antall barn i SFO	-
			Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole)	3,07
			Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole)	52,68
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			292 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			65 m ²	1
Grupperom			45 m ²	4
Garderobes og toalett			28 m ²	4
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			65 m ²	1
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			0 m ²	0
Kontor			0 m ²	0
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			20 m ²	1
Personalgarderobes/WC			35 m ²	1
Kopi og arkiv			0 m ²	0
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Frydenlund skole -grønn er et bygg som ligger i bydelen Frydenlund, Narvik sentrum. Det har varierende standard, og må oppgraderes.

Generelle læringsarealer

Frydenlund skole -grønn består av 2 store klasserom og 4 grupperom, og benyttes i dag til ordinær undervisning for to klasser.

Spesialiserte læringsarealer

Ingen spesialiserte læringsarealer.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter, men dårlige toalettforhold. Inneholder et HC-toalett. Personalet må bruke elevtoalett. Personal henger klær i klasserommene.

Administrasjons- og personalareal

Ingen spesialiserte læringsarealer.

Tomt og uteområde

Felles uteområde med øvrige skolebygg på tomten.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. Det er mangel på drop off plasser, og ikke parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen).

Vedlikeholdsetterslep

Bygget har en alder på 26 år og har et vedlikeholdsetterslep på **3,5 MNOK**

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Det er i dag 56 elever i bygget.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard. Hovedutfordring er slitte overflater og støy fra ventilasjonsanlegg.

5.2.13 Frydenlund skole - rød



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		4208 m ²	Antall elever inkl. modulbygget og grønn.	393
Tomteareal (felles alle bygg)		14223 m ²	Antall barn i SFO	82
			Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole)	3,07
			Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole)	52,68
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			4208 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			785 m ²	14
Grupperom			121 m ²	6
Garderobes og toalett			171 m ²	12
SFO			56 m ²	1
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			95 m ²	1
Musikk			170 m ²	1
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			215 m ²	2
Bibliotek			43 m ²	1
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			112 m ²	2
Kontor			92 m ²	5
Forkontor			17 m ²	1
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			56 m ²	1
Personalgarderobes/WC			23 m ²	5
Kopi og arkiv			28 m ²	1
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Frydenlund skole-rød ligger i Narvik sentrum bydel Frydenlund. Skolen sto ferdig i 1924. Skolen inneholder undervisningsarealer og SFO.

Generelle læringsarealer

Frydenlund skole-rød har 14 klasserom og 6 grupperom. Det er mangel på grupperom, og de er i stort ikke i tilknytning til klasserommene som medfører vandring mellom etasjene. Skolen bruker grupperom felles på to klasser, og sfo-base som "grupperom" til to klasser samtidig.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har 1 rom til mat og helse, 1 rom til musikk, 2 rom til kunst og håndverk og 1 bibliotek. Kunst og handverk har dårlig ventilasjon. Skolen bruker mat og helse rom til ordinær undervisning. Det er lytt/lydgjennomslag fra musikkrommet. Skolen har ikke egen gymsal. Bruker i dag Idrettens hus til kroppsøving. Før ble også helsehuset brukt til fysisk aktivitet.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for elever. Garderober og toalettforhold er i dårlig forfatning, og disse er ujevnt fordelt på etasjene. Skolen har toaletter med inngang fra utsiden av bygget. Kapasiteten her er noe liten, og toalettene er åpne slik at elevene ikke ønsker å bruke disse. Garderober for ansatte finnes ikke. I dag brukes et kott til omkløddning, klær må henges på arbeidsrom. To toaletter for damer, ett felles for dame/ herre. Skolen har ingen dusj for ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en etasje i skolebygget foruten SFO leder som er på egen etasje på grunn av plassmangel. Tre arbeidsrom på 2. etasje, ett arbeidsrom på 3. etasje. Det finnes ingen møterom. Møtene må tas på kontorene til inspektører eller rektor. Rektor benytter et klasserom til kontor. Ikke materialrom/lager, og kontorer benyttes til lager. Ingen "stillerom", for telefoning etc. Må ta i bruk adm. kontorer for å få tatt telefoner. Arbeidsrommene ligger i tilknytning til personalrom og administrasjon.

Tomt og uteområde

Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og klatrestativ, ballbinge, basketbane og skateelementer. God tilgang til uteområder til læring innen gangavstand - fjæra, ishall, skog - trenger ikke transport.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. Det er mangel på "drop off" plasser, og ikke parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen).

Vedlikeholdsetterslep

Skolen er 96 år gammel og bærer preg av dårlig bygningsmessig standard, og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **114 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Frydenlund skole-rød har 14 klasserom og 6 grupperom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,25 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til **25-30** elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Frydenlund skole -rød blir dermed ca. **254 elever**.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier dårlig bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på alder på bygget som er 96 år. Hovedutfordringen er slitte overflater, luft og temperatur. Skolen må totalrenoveres.

5.2.14 Frydenlund skole - gul



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall	
Brutto bygningsareal		1915 m ²	Antall elever	
Tomteareal (felles alle bygg)		14223 m ²	Antall barn i SFO	
			Ledelse	
			Årsverk	
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			1915 m ²	
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			501 m ²	10
Grupperom			33 m ²	2
Garderobes og toalett			85 m ²	5
SFO			68 m ²	3
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)				
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse				
Musikk			91 m ²	1
Naturfag				
Kunst og håndverk			89 m ²	2
Bibliotek				
Andre spesialrom				
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			95 m ²	2
Kontor			67 m ²	3
Forkontor			18 m ²	1
Møterom				
Personalrom			67 m ²	2
Personalgarderobes/WC			23 m ²	2
Kopi og arkiv				
Annet personalareal				

Generell orientering

Frydenlund skole - gul ligger på samme område som rød, grønn og moduls skolen. Bygget har fasadevern.

Generelle læringsarealer

Skolebygget er stengt ut fra MHV og benyttes ikke.

Vedlikeholdsetterslep

Frydenlund skole - gul har en alder på 107 år, og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **52 MNOK**.


Vurdering av elevkapasitet

Ikke vurdert.

Oppsummering

Skolen er stengt og det må omfattende restaurering til for å få skolen godkjent til undervisningsbygg.

5.2.15 Skistua skole



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall	
Brutto bygningsareal		5150 m ²	Antall elever	266
Tomteareal		14525 m ²	Antall barn i SFO	81
			Ledelse	2,00
			Årsverk	39,70
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			5150 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			853 m ²	14
Grupperom			264 m ²	19
Garderobes og toalett			400 m ²	63
SFO			60 m ²	1
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			162 m ²	2
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			87 m ²	1
Musikk			100 m ²	1
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			167 m ²	4
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			126 m ²	2
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			130 m ²	2
Kontor			309m ²	10
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			25 m ²	1
Personalrom			109 m ²	1
Personalgarderobes/WC			20 m ²	2
Kopi og arkiv			0 m ²	0
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Skistua skole ligger i Skistuaområdet på Oscarsborg. Skolen sto ferdig i 1998, og inneholder undervisningsarealer, SFO og gymsal. Det er god standard i bygget. Noe slitasje på overflater. Byggets fasader og tak ble renoverert i 2018.

Generelle læringsarealer

Skolen har 14 klasserom og 19 grupperom. Klasserommene er små og rektangulære.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har 4 rom til kunst og håndverk, 1 til mat og helse, 1 musikkrom og gymsal.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen.

Tomt og uteområde

Uteområdet ligger nært vei og er ikke inngjerdet. Skolegården har lekeapparater, klatrevegg, basketbane, bordtennis og ballbinge.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

Alle tilkomstveier har en slik standard at det ikke er behov for skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei. Det er økende trafikk i området, spesielt med tanke på at det er bygd flere nye boliger i området og stor trafikk merkes også ved arrangementer i Narvikfjellet. Dårlig med parkering.

Vedlikeholdsetterslep

Bygget er 22 år, og har et vedlikeholdsetterslep på **51 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.


Vurdering av elevkapasitet

Skistua skole har 14 klasserom og 19 grupperom. Grupperommene er i tilknytning til undervisningsrommene. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er god grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til **25-30** elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Skistua skole blir dermed ca. **375** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier god bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på bygningsmassen som har en alder på 22 år. Hovedutfordringen er slitte overflater.

5.2.16 Bjerkvik skole - barneskolefløy



Skoletype	Barneskole	1.-7. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		1808 m ²	Antall elever	76
Tomteareal		6138 m ²	Antall barn i SFO	16
			Ledelse (Samlet for hele Bjerkvik skole)	2,10
			Årsverk (Samlet for hele Bjerkvik skole)	27,00
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			1808 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			411 m ²	7
Grupperom			39 m ²	2
Garderobes og toalett			72 m ²	5
SFO			48 m ²	1
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			0 m ²	0
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			0 m ²	0
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			0 m ²	0
Kunst og håndverk			0 m ²	0
Bibliotek			0 m ²	0
Andre spesialrom			0 m ²	0
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			92 m ²	2
Kontor			40 m ²	2
Forkontor			0 m ²	0
Møterom			0 m ²	0
Personalrom			46 m ²	1
Personalgarderobes/WC			18 m ²	3
Kopi og arkiv			0 m ²	0
Annet personalareal			0 m ²	0

Generell orientering

Bjerkvik skole - barneskolefløy ligger i Bjerkvik sentrum ca. 15 min. fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1953. Småskolefløya ble ferdigstilt i 1960 og SFO-fløya ble ferdigstilt i 1997. Skolen inneholder undervisningsarealer og SFO. Det er varierende bygningsmessig standard.

Generelle læringsarealer

Skolen har 7 klasserom og 2 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. To klasserom er små. Barneskolen benytter et klasserom på ungdomsskolen. Det er mangel på grupperom.

Spesialiserte læringsarealer

Det er ikke spesialiserte læringsarealer i barneskolen. Spesialiserte læringsarealer på ungdomsskolen benyttes. Det er mangel på lagerplass for bøker, forbruksmateriell og trivselslekeutstyr.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. Det mangler skikkelige garderober og dusj for ansatte.

Administrasjons- og personalareal

Det er ett personalrom på barneskolen og ett på ungdomsskolen. Personalet må ut for å komme seg mellom de ulike byggene. Administrasjonen er på ungdomsskolen, med unntak av kontor til avdelingsleder barneskole.

Tomt og uteområde

Skolen er omringet av flotte uteområder, og har god mulighet til å benytte ulike læringsarena ute. Området er stort og oversiktlig med lekeapparater, ballbinge og volleyballbane. Uteområdet består av asfalt og gress.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

De fleste elevene ved skolen har ikke behov for skoleskyss. Men for noen elever og på noen strekninger må man vurdere skyss. De elever som bor 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) har ordinær skyss til skolen. Per dags dato har 39 elever skoleskyss hvorav 13 har kommunalt vedtak om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei eller helse.

Vedlikeholdsetterslep

Skolen har en alder på 67 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **49,2 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.


Vurdering av elevkapasitet

Bjerkvik skole - barneskolefløya har 7 klasserom og 2 grupperom. Med bakgrunn i liten grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,5 m² per elev. Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til **15-24** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Bjerkvik skole - barneskolefløya blir dermed **150** elever.

Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på skolens alder som er 67 år. Hovedutfordring er slitte overflater, vinduer (kan ikke åpnes, manglende solskjerming), luftkvalitet og temperatur. Helsestasjonen er lokalisert i barneskolen.

5.2.17 Bjerkvik skole - ungdomsskolefløy



Skoletype	Ungdomsskole	8.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal		3393 m ²	Antall elever	58
			Spesialskolefløya, musikkrom (7. trinn)	10
Tomteareal		21184 m	Antall barn i SFO	-
			Ledelse (Samlet for hele Bjerkvik skole)	2,10
			Årsverk (Samlet for hele Bjerkvik skole)	27,00
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			3393 m ²	
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			315 m ²	5
Grupperom			60 m ²	2
Garderobes og toalett			36 m ²	1
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			82 m ²	1
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			82 m ²	1
Musikk			0 m ²	0
Naturfag			82 m ²	1
Kunst og håndverk			164 m ²	2
Bibliotek			100 m ²	1
Andre spesialrom			118 m ²	2
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			124 m ²	2
Kontor			47 m ²	3
Forkontor			16 m ²	1
Møterom			32 m ²	1
Personalrom			44 m ²	1
Personalgarderobes/WC			20 m ²	2
Kopi og arkiv			11 m ²	1
Annet personalareal			27 m ²	1

Generell orientering

Bjerkvik skole - ungdomsskolefløya ligger i Bjerkvik sentrum ca 15 min. fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1968. Skolen inneholder undervisningsarealer, gymsal og basseng. Det er varierende bygningsmessig standard. Må oppgraderes.

Generelle læringsarealer

Skolen har 5 klasserom og 2 grupperom. Rommene har grei størrelse. Det er mangel på grupperom.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har ikke eget musikkrom siden rommet benyttes av 7. klasse til ordinært klasserom. Et klasserom benyttes til musikkrom ved behov. Spesialrommene er nedslitte, men noen er delvis pusset opp av lærere og foreldre. Spesielt naturfagsrommet er nedslitt.

Garderobe og toaletter

Skolen har kun en garderobe tilknyttet gymsalen. Ekstra garderobe i svømmehall benyttes ved behov, men disse er nedslitte. Manglende lærergarderober for de som underviser i kroppsøving. Toalettforhold er ok og godt fordelt. De ansatte har ei garderobehylle og to toalett, men har ikke tilgang på dusj.

Administrasjons- og personalareal

Det er ett personalrom på barneskolen og ett på ungdomsskolen. Personalet må ut for å komme seg mellom de ulike byggene. Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. Arbeidsrom lærere ligger i samme område som øvrige administrasjonsfasiliteter. I bygget er det også personalrom for renhold og driftsoperatør, i tillegg til driftsoperatørkontor.

Tomt og uteområde

Bjerkvik skole- ungdomsskolefløya har felles uteområde med barneskolefløya. Skolen har flotte uteområder, og har god mulighet til å benytte ulike læringsarena.

Skolevei-situasjonen/skoleskyss

De fleste elevene ved skolen har ikke behov for skoleskyss. Men for noen elever og på noen strekninger må man vurdere skyss. De elever som bor 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) har ordinær skyss til skolen. Per dags dato har 39 elever skoleskyss hvorav 13 har kommunalt vedtak om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei eller helse.

Vedlikeholdsetterslep

Ungdomsskolefløya er 52 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **79,4 MNOK**

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. Skolen har fått muntlig beskjed fra MHV at skolen kan bli stengt om solskjerming ikke kommer på plass.

Vurdering av elevkapasitet

Bjerkvik skole- ungdomsskolefløya har 6 klasserom og 3 grupperom. På grunn av lavt antall grupperom vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,5 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til **15-25** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet ved Bjerkvik skole ungdomsskolefløya blir dermed ca. **140 elever**.


Oppsummering

Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard. Skolebygget har en alder på 52 år. Hovedutfordringer er slitte overflater, vinduer, luft og temperatur.

Annet: Skytterlaget disponerer 205m², og skolen har ikke tilgang til disse lokalene. Ungdomsklubb

disponerer 186m² i kjeller på ungdomsskolefløya. Musikkverksted under skolekjøkken. Garasje som disponeres av driftsoperatør.

5.2.18 Narvik ungdomsskole



Skoletype	Ungdomsskole	8.-10. årstrinn	Nøkkeltall per 1. august 2020	
Brutto bygningsareal (skole)		9777m ²	Antall elever	405
kroppsøvningsarealer og turnhall		2306m ²	Antall barn i SFO	-
Tomteareal		26 000 m ²	Ledelse	4,60
			Årsverk	61,95
			Areal	Antall rom
Samlet bruttoareal			9777 m ²	-
Netto generelt læringsareal				
Klasserom			1479 m ²	25
Grupperom			280 m ²	16
Garderobes og toalett			449 m ²	16
SFO			0 m ²	0
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)			300 m ²	2
Netto spesialisert læringsareal				
Mat og helse			130 m ²	2
Musikk			113 m ²	5
Naturfag			180 m ²	4
Kunst og håndverk			343 m ²	5
Bibliotek			89 m ²	1
Andre spesialrom (HC base, auditorium)			250 m ²	2
Nettoareal personalavdeling				
Lærerarbeidsplasser			601 m ²	11
Kontor			73 m ²	6
Forkontor			42 m ²	0
Møterom			101,6 m ²	7
Personalrom			89,1 m ²	1
Personalgarderobes/WC			17 m ²	2
Kopi og arkiv			17,9 m ²	1
Annet personalareal (fagbibliotek)			38,8 m ²	1

Generell orientering

Narvik ungdomsskole er en ny og fleksibel ungdomsskole med kroppsøvningsaler og turnhall.

Generelle læringsarealer

Skolen har 25 klasserom og 16 grupperom. Klasserommene er plassert parvis og klassevis med god fleksibilitet.

Spesialiserte læringsarealer

Spesialrommene er nye. Skolen har en forsterket enhet med plass til fire elever. Noe lite lagerkapasitet.

Garderobe og toaletter

Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter.

Administrasjons- og personalareal

Skolens administrasjon og personalrom er samlet i 2. etasje.

Tomt og uteområde

Uteområdet er oversiktlig med diverse lekeapparater, trampolinepark, parkour anlegg, streetbasketballbane og ballbinge. Adkomstvei har god løsning med tanke på parkering. Området er delvis skjermet.

Skolevei-situasjonen/skoleskys

Skolen ligger nær E6. Det er gang- og sykkeveiankomst til skolen for alle elever i sentrum. Det er også tilrettelagt i forhold til skyss elever. Det er gangfelt på de største veiene som må krysses nær skolen, eksempelvis Frydenlundsveien og E6.

Vedlikeholdsetterslep

Skolen er 0 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **0 MNOK**.

Miljørettet helsevern

Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging.

Vurdering av elevkapasitet

Ungdomsskolen har 25 klasserom og 16 grupperom. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til **25-30** elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Narvik ungdomsskole blir dermed ca. **600** elever.

Oppsummering

Skolen er tatt i bruk av elever 17.08.2020